تسمم الأمونيا
تسمم الهواء
الموضه الجديده لموت الأطفال
و بعدين يورطوا الناس في عوامل جينيه
مافيا الطب
======================
تسمم الهواء أثناء النوم
كام واحد في الشتا بيفتح الأزاز و يشغل مروحه لتجديد الهوا
.
يا ترى مرشوش ايه في الهوا بيدخل الأوض و يركن ؟؟؟
و بيعمل أيه في الأطفال حديثي الولاده ؟؟؟
======================
أيه اللي بيحصل :
===========
يترش كلورو فينوكسي أسيتيك في الجو
ينزل عالبيوت ... على:
الجهاز التنفسي
يلزق في الجلد
يتلف العين.
و يبدأ أعراض تسمم الدم
======================
علامات التسمم الحاد:
=============
.....سيلان الأنف (سيلان الأنف) ؛ hyperemia (نزف الدم) من الأغشية المخاطية
.....بحة في الصوت.
.....ضرر العين
.....عيون دامعة.
.....زيادة إفراز اللعاب (اللعاب) ؛
.....التهاب الحلق والتهاب الحلق.
.....ظهور شعور الضغط في الصدر.
.....السعال الجاف الانتيابي
.....الصداع.
.....علامات الاختناق
.....اضطرابات عسر الهضم (ألم في البطن ، والغثيان ، والتقيؤ ، وحرقة.(
=======================
=======================
الله يعني بعد سارين يووه قصدي كوفيد بدأنا في رش ده ؟؟؟ آيون
=======================
=======================
و غيه اللي حايحصل كمان من الرش ده ؟؟؟
=======================
.....حروق في الجهاز التنفسي العلوي ، مما يؤدي إلى اضطرابات الجهاز التنفسي والدورة الدموية ، وذمة رئوية ، أو الالتهاب الرئوي.
.....قد يسبب التلامس الجلدي حرقًا كيميائيًا مع تكوين قشور محددة في المستقبلات العصبيه
.....في حالة تلف العين ، في معظم الحالات يكون التشخيص غير موات ، وفقدان الرؤية ممكن.
.

.....بسبب الضرر تندغع الأمونيا للأنظمة الحيوية (الجهاز التنفسي ، القلب والأوعية الدموية ، وأجهزة الرؤية (
.....الموت ممكن. يعتمد تشخيص المرض على التركيز الذي استخدمت فيه المادة ، وإلى متى تم تقديم أول مساعدة طبية لتسمم الأمونيا.

=======================
=======================

الاسعافات الاوليه
=========

.....خذ الضحية بالخارج للحصول على بعض الهواء النقي.
.....غسل البلعوم الأنفي ، تجويف الأنف والفم مع تركيز ضعيف من حمض الليمون.
.....استخدم قطرة Dikaina لغسيل العيون ، وارتداء النظارات الشمسية.

تكوين الدواء) Dikaina شكل بيتا) حل 0.3 ٪ (قطرات العين) : محلول من الليوكائين (إستر بيتا دي ميثيل أمينو إيثيل هيدروكلوريد حمض البارابوتيل أمينوبنزويك

.....إذا تأثر الجهاز الهضمي العلوي ، يجب غسل المعدة بمحلول ملحي ضعيف ؛
.....في حالة تلف الجلد والأغشية المخاطية المرئية ، الشطف جيدًا بالماء الجاري.

.

إذا ظهرت رائحة معينة في الغرفة ، فمن الضروري حماية الجهاز التنفسي. لكن مجرد تغطية الوجه بشريط من الشاش لا يساعد - يجب أن يوضع مبللاً .
و يجب أن ترطب بشرتك بمحلول به صمغ - 2٪ و مثلهم حمض الستريك أو حمض الأسيتيك مناسب لذلك.
يمكن استنشاق بخار من خلال البخاخات (جهاز للاستنشاق) أيضا التخفيف من حالة الضحية .

.

.

=======================

.

ينبغي أن يوضع في الاعتبار أنه بالإضافة إلى العلامات السريرية الخطيرة
قد تكون هناك آثار طويلة الأجل لتسمم الأمونيا
من بينها:

""""""""""""""""اضطرابات في أداء الجهاز العصبي
""""""""""""""""الهزة من الأطراف
""""""""""""""""فقدان الذاكرة
""""""""""""""""انخفاض الذكاء
""""""""""""""""الارتباك
""""""""""""""""التشنجات اللاإرادية
""""""""""""""""عدم التوازن
""""""""""""""""الحساسية
""""""""""""""""الدوخة.
""""""""""""""""فقدان السمع - بسبب تلف في الأذن الخارجية أو الوسطى
""""""""""""""""الحد من اليقظة في الرؤية
""""""""""""""""تضرر العين و تنخفض حدة البصر إلى العمى الكامل.

و ينتهي الأمر بالوفاة